

MS-B3000 蓝光光盘库

档案数据长期归档保存

桌面式蓝光光盘库



为用户提供易使用、长寿命、高安全、低能耗的档案数据长期归档保存解决方案。采用自主研发圆盘步进转轴技术，光盘竖立放置，单节点 400 片光盘容量，存储容量最高可达 40TB（BD 100GB）。库体为桌面式，网络接口，支持多库级联，系统具有高安全性、高可靠性、高可用性、易部署、低碳节能等特点，适用于低容量数据长期安全保存需求。

主要功能特点

高安全性

采用档案级蓝光光盘，具有数据防篡改、防删除、保存期限长等优势；介质与网络物理隔离，无病毒威胁。

高可用性

系统采用开放技术，单盘离开系统后支持在第三方通用设备环境下（Windows、Linux、Mac）使用。

高可靠性

采用自主研发转盘式光盘存取装置，减少复杂的机械运动，定位精准、快速；支持双光驱协同刻录，单光驱容错。

兼容国产化应用

支持 Windows、Linux 及国产操作系统平台，并支持国产数据库兼容适配。

技术规格

设备特性	型 号	MS-B3000
	库体容量	100 片
	存储容量	40TB(BD-R QL 100GB)
	蓝光光驱	标配 2 部，刻录速度 2-6X
	光盘装载	立式放盘，防掉盘设计，自动移盘
	可替换盘笼	唯一 RFID 标识，可离线管理
	状态显示	LCD 信息显示屏，光驱状态指示灯
	接口类型	LAN
	扩展性	支持多库体级联
软件特性	任务管理	支持查看刻录任务状态，并可修正错误及重置任务
	自动分盘	支持光盘自动分盘刻录
	专业归档	支持档案数据“不跨卷、不跨件”专业化归档要求
	数据回迁	支持批量或单文件回迁数据并保持原存储结构
	卷池管理	支持单盘或多盘划分为一卷，并匹配相应权限
	日志管理	操作日志记录可查看，可追溯
其它指标	控制器	国产化 CPU, 8GB 内存， 2TB 硬盘
	电 源	100-240 V/AC, 50-60 Hz
	功 率	平均功率： 36W
	尺寸（长 x 深 x 高）	387x482x244mm
	重 量	15.5Kg（净重量）

杭州宏杉科技股份有限公司

MacroSAN Technologies Co.,Ltd.

网址: www.macrosan.com

Tel: 400-650-5527

Fax: 0571-28182001

